



Гидравлические разделители (гидрострелки), Группы быстрого монтажа FAR фар Италия

04.2019



Резьбовые и фланцевые гидравлические разделители с автовоздушником и сливным краном


Параметры

"гидрострелок" FAR: -
 Рабочее давление 8 бар, -
 Максимальная температура 110°C, - Максимальная температура с изоляцией 100°C, - Теплоноситель вода и вода с гликолем

тип	размер	Тепловая нагрузка, кВт		Макс. скорость в подводящем патрубке, м/сек	Макс. расход, м3/час
		ΔТ 10	ΔТ 20		
резьбовой	25	24	49	1,2	2,1
	32	41	81	1,2	3,5
	40	63	126	1,2	5,4
	50	76	151	1,2	6,5
фланцевый	50	116	233	1,5	10
	65	209	419	1,5	18
	80	349	698	1,75	30
	100	640	1279	2	55

Гидравлический разделитель фланцевый FAR

код	размер	Цена
FA 2164 50	50	92 946р.
FA 2164 65	65	96 716р.
FA 2164 80	80	137 751р.
FA 2164 100	100	141 086р.




Гидравлический разделитель с накидными гайками

код	размер	Цена
FA 2160 1	1"	19 263р.
FA 2160 114	1" 1/4	25 103р.
FA 2160 112	1" 1/2	28 900р.
FA 2160 2	2"	36 325р.



Гидравлический разделитель с наружной резьбой

код	размер	отводы	Цена
FA 2159 1	1"	1 1/2"	16 820р.
FA 2159 114	1" 1/4	2"	20 022р.
FA 2159 112	1" 1/2	2 1/4"	22 511р.
FA 2159 2	2"	2 1/4"	27 203р.



Гидравлический разделитель с накидными гайками, в теплоизоляции

код	размер	Цена
FA 2161 1	1"	21 390р.
FA 2161 114	1" 1/4	27 189р.
FA 2161 112	1" 1/2	31 249р.
FA 2161 2	2"	40 239р.



Кронштейн для гидравлического разделителя

код	размер	Цена
FA 2162 1	1"	724р.
FA 2162 114	1" 1/4	736р.
FA 2162 112	1" 1/2	846р.
FA 2162 2	2"	930р.



Теплоизоляция для гидравлического разделителя

код	размер	Цена
FA 2165 1	1"	2 154р.
FA 2165 114	1" 1/4	2 338р.
FA 2165 112	1" 1/2	2 574р.
FA 2165 2	2"	4 258р.

Насосные группы быстрого монтажа и комплектующие FAR фар Италия


Группа быстрого монтажа в составе: -
 трехходовой смесительный кран, - шаровые краны с установленным термометром, - вставка с обратным клапаном, - изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)

Код	Размер	Насос	Цена
в теплоизоляции с насосом класса А			
FA 2176 1130EA	1"	130 мм	59 690р.
FA 2176 1180EA	1"	180 мм	87 145р.
в теплоизоляции БЕЗ насоса			
FA 2176 1130RU	1"	130 мм	30 432р.
FA 2176 1180RU	1"	180 мм	30 884р.



Группа быстрого монтажа прямого действия в составе: - перепускной клапан с диапазоном настройки 0,1...0,6 бар, - шаровые краны с установленным термометром, - вставка с обратным клапаном, - изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)

Код	Размер	Насос	Цена
в теплоизоляции с насосом класса А			
FA 2177 1130EA	1"	130 мм	65 072р.
в теплоизоляции БЕЗ насоса			
FA 2177 1130RU	1"	130 мм	19 157р.





Группы быстрого монтажа, Распределительные коллекторы, Контроллеры и Термостаты FAR фар Италия

Группа быстрого монтажа, в составе: - трехходовой смесительный кран, - шаровые краны с установленным термометром, - вставка с обратным клапаном, - изоляция из вспененного полиэтилена, - перепускной клапан с диапазоном настройки 0,1...0,6 бар



Код	Размер	Насос	Цена
в теплоизоляции с насосом класса А			
FA 2179 1130EA	1"	130 мм	69 803р.

Группа быстрого монтажа, в составе: - термостатический смеситель, - шаровые краны с установленным термометром, - вставка с обратным клапаном, - перепускной клапан с диапазоном настройки 0,1...0,6 бар, - изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)



Код	Размер	Насос	Цена
в теплоизоляции с насосом класса А			
FA 2178 1130EA	1"	130 мм	29 938р.

Код	Размер	Насос	Цена
в теплоизоляции БЕЗ насоса			
FA 2178 1130RU	1"	130 мм	29 938р.

Распределительный узел для групп быстрого монтажа с гидравлическим разделителем и коллектором: Окрашенная сталь, Расстояние между центрами отводов: 125 мм, Присоединение гидрострелки 1 1/4" ВР, Отводы коллектора 1" НР, Теплоизоляция PPE



Код	Размер отводов	Кол-во групп	Цена
FK 2191 11402	1" 1/4"	2 + 1	27 577р.
FK 2191 11403	1" 1/4"	3 + 1	34 627р.

Хромированное прямое соединение для коллектора 2191



Код	Размер	Цена
FC 5153 114	1 1/4"	1 616р.

Контроллер с функцией поддержания заданной температуры, в комплекте с погружным датчиком потока и втулкой 3/8"



Код	Цена
FA 9612	27 261р.

Цифровой настенный, недельно программируемый хроно-термостат: Переключатель Лето/Зима, Интервал программирования 30 минут, Три заданные и регулируемые программы, В комплекте с батарейками



Код	Цена
FA 7946	13 414р.

Группа быстрого монтажа прямого действия, в составе: - перепускной клапан с диапазоном настройки 0,1...0,6 бар, - шаровые краны с установленным термометром, - вставка с обратным клапаном, - изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)



Код	Размер	Насос	Цена
в теплоизоляции с насосом класса А			
FA 2171 1130EA	1"	130 мм	41 705р.
FA 2171 1180EA	1"	180 мм	66 671р.

Код	Размер	Насос	Цена
в теплоизоляции БЕЗ насоса			
FA 2173 1130RU	1"	130 мм	0р.
FA 2173 1180RU	1"	180 мм	0р.

Группа быстрого монтажа, в составе: - термостатический смеситель, - шаровые краны с установленным термометром, - вставка с обратным клапаном, - изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)



Код	Размер	Насос	Цена
в теплоизоляции с насосом класса А			
FA 2174 1130EA	1"	130 мм	60 678р.

Код	Размер	Насос	Цена
в теплоизоляции БЕЗ насоса			
FA 2174 1130RU	1"	130 мм	26 554р.
FA 2174 1180RU	1"	180 мм	26 891р.

Стальной коллектор в теплоизоляции для присоединения насосных групп быстрого монтажа: Окрашенная сталь, Межосевое расстояние 125мм, Присоединение боковое 1 1/4", Давление максимальное 8 бар, Температура максимальная 95 гр.С



Код	Размер отводов	Кол-во групп	Цена
FK 2192 11402	1" 1/4"	2 + 1	51 331р.
FK 2192 11403	1" 1/4"	3 + 1	58 074р.

Кронштейны с болтами для крепления групп быстрого монтажа на стену




Код	Цена
FK 7478	509р.

Электронный контроллер для систем отопления: управление по "фиксированной точке" или погодозависимое, дружелюбный интерфейс, контроль насоса, подключение комнатного термостата, системный контроль и функции защиты, укомплектован датчиками потока (погружной) и наружного воздуха



Код	Цена
FA 9611	36 831р.

Термостат предохранительный, накладной: Диапазон контролируемых температур 20+90°C, Степень защиты: IP40



Код	Цена
FA 7951	2 756р.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!




Медно-алюминиевые конвекторы встраиваемые в пол
GOLFSTREAM гольфстрим,
JAGA яга
"внутрипольные радиаторы" с естественной и принудительной конвекцией.

Фасадные конвекторы,



Стальные конвекторы **NOVOTERM novoterm**
Медно-алюминиевые конвекторы с терморегуляторами **ИЗОТЕРМ isotherm, EcoTerm ЭкоТерм, CORALL Коралл**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL, ATOLL Pro, RODOS**



Классические медно-алюминиевые конвекторы **ИзоТерм М**



Стальные и медно-алюминиевые дизайн-конвекторы и радиаторы **PURMO Пурмо, JAGA Яга, PRADO Прадо, ARBONIA Арбония**



Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки, Водоподготовка, УФ-обеззараживатели, Колонны, Управляющие клапаны, Реагенты



Полипропиленовые трубопроводы **Wavin ЕКОПЛАСТИК ЭКОПЛАСТИК, HeissKraft**

Теплоизоляция **Скорлупа ППУ, ЭНЕРГОФЛЕКС, K-FLEX**



Металлопластиковые системы и запорно-регулирующая арматура **GIACOMINI, VALTEC, REHAU, CALEFFI, FAR, SANEXT, ESBE**



Настенные и напольные котлы, бойлеры, горелки **DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM, HAJDU, NAVIEN, VAILLANT**



Дымоходы **SCHIEDEL**



Солнечные водонагреватели (коллекторы) **BOSCH, ЯSOLAR, SAPUN**



Электронные стабилизаторы напряжения **PROGRESS, LIDER**



Автономная канализация Жироуловители **EvoStok, Канализация SINIKON, HL, AlcaPlast, Ostendorf, Viega**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы **VENTS, CATA**



Бассейное оборудование и комплектующие **KRIPSOL, EMAUX. Химия для ухода за водой бассейнов BAYROL.**

АКВАМАСТЕР гк г.Краснодар, ул. Колхозная, 53/2 www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru
КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ.
ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.
+7 (861) 279-10-01, **Telegram, Viber, WhatsApp:** megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48