



Системы защиты от протечки воды НЕПТУН neptun

09.2020г.



Система контроля протечки воды **Neptun Aquacontrol** - Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней кранов с электроприводом, производство которых размещено в Китае. Система выполнена из высококачественных материалов и отвечает всем требованиям современного рынка.

Система контроля протечки воды **Neptun Base** предназначена для своевременного обнаружения и локализации протечек воды в системе водоснабжения и отопления жилых домов, коттеджей, офисных зданий, магазинов. Система заблокирует подачу воды до устранения причин протечки и проинформирует о возникшей аварии звуковым и световым сигналами.

Система контроля протечки воды **Neptun ProW** - проводная и **Neptun ProW+ беспроводная**, предназначена для своевременного обнаружения и локализации протечек воды в системе водоснабжения, отопления и охранных системах жилых домов, коттеджей, административных зданий, а также в системах диспетчеризации. Система заблокирует подачу воды до устранения причин протечки и проинформирует о возникшей аварии звуковым и световым сигналами, а также выдаст сигнал на внешнее устройство.



проводные системы защиты от протечек Нептун

Система контроля протечки воды Neptun Aquacontrol 1/2" (блок упр. + 2крана Aqua 220В (Китай) + 2датч. SW007)	8 700р.
Система контроля протечки воды Neptun Aquacontrol 3/4" (блок упр. + 2крана Aqua 220В (Китай) + 2датч. SW007)	10 800р.
Система контроля протечки воды Нептун Bugatti Base 1/2" (блок упр. + 2крана 220В + 3датч. SW005)	16 000р.
Система контроля протечки воды Нептун Bugatti Base 3/4" (блок упр. + 2крана 220В + 3датч. SW005)	18 400р.
Система контроля протечки воды Нептун Bugatti Light 1/2" (блок упр. + 1кран 220В + 2датч. SW005)	10 000р.
Система контроля протечки воды Нептун Bugatti Light 3/4" (блок упр. + 1кран 220В + 2датч. SW005)	11 200р.
Система контроля протечки воды Нептун ProW 1/2" (блок упр. + 2крана Bugatti ProW 1/2 12В + 3датч. SW005)	19 900р.
Система контроля протечки воды Нептун ProW 3/4" (блок упр. + 2крана Bugatti Pro 3/4 12В + 3датч. SW005)	22 200р.



Модуль управления Neptun Base: Управляющее устройство **бытового применения** нового поколения для систем контроля протечек воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии.

Модуль управления Neptun ProW: Управляющее устройство **бытового и промышленного применения** нового поколения для систем контроля протечек воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии.

беспроводные системы защиты от протечек Нептун

Система контроля протечки воды Нептун ProW+ 1/2 (блок упр.+2крана Bugatti ProW 12В+2радио датч.+1датч.SW005)	24 300р.
Система контроля протечки воды Нептун ProW+ 3/4 (блок упр.+2крана Bugatti ProW 12В+2радио датч.+1датч.SW005)	27 100р.





Комплекующие для систем защиты от протечки воды НЕПТУН neptun

Комплекующие для проводных систем защиты от протечек воды НЕПТУН neptun

Блок подключения кранов ProW Нептун	1 400р.
Блок расширения проводных датчиков ProW Нептун	1 500р.
Датчик контроля протечки воды SW005 -2.0 Нептун	800р.
Датчик контроля протечки воды SW005- 5.0 Нептун	825р.
Датчик контроля протечки воды SW005-10.0 Нептун	850р.
Датчик контроля протечки воды SW005-20.0 Нептун	888р.
Датчик контроля протечки воды SW007 Нептун	650р.
Датчик-извещатель протечки воды SSW001 Нептун	730р.
Контроллер СКПВ12В-DIN монтаж на DIN-рейку (до 10 датч. и 8-ми кранов 12В) Нептун	4 750р.
Контроллер СКПВ220В-DIN монтаж на DIN-рейку (до 10 датч. и 8-ми кранов 220В) Нептун	4 750р.
Кран шаровый с электроприводом Aquacontrol 220В 1/2" P=16бар, T=90гр.С, 10Вт, 8Нм, 15сек Нептун	2 680р.
Кран шаровый с электроприводом Aquacontrol 220В 3/4" P=16бар, T=90гр.С, 10Вт, 8Нм, 15сек Нептун	3 380р.
Кран шаровый с электроприводом Aquacontrol 220В 1" P=16бар, T=90гр.С, 10Вт, 8Нм, 15сек Нептун	3 850р.
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 12В 1/2" P=40бар, T=120гр.С, 1,4Вт, 16Нм, 21сек Нептун	5 980р.
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 12В 3/4" P=40бар, T=120гр.С, 1,4Вт, 16Нм, 21сек Нептун	6 600р.
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 12В 1" P=40бар, T=120гр.С, 1,4Вт, 16Нм, 21сек Нептун	7 470р.
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 220В 1/2" P=40бар, T=120гр.С, 10Вт, 9Нм, 21сек Нептун	6 400р.
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 220В 3/4" P=40бар, T=120гр.С, 10Вт, 9Нм, 21сек Нептун	6 660р.
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 220В 1" P=40бар, T=120гр.С, 10Вт, 9Нм, 21сек Нептун	7 470р.
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 220В 1 1/2" P=40бар, T=120гр.С, 10Вт, 9Нм, 21сек Нептун	11 900р.
Модуль управления Neptun Base накладной (до 20 датч. и 4-х кранов 220В) Нептун	4 330р.
Модуль управления Neptun ProW накладной (до 375 датч. и 4-х кранов 220В) Нептун	6 480р.



SW005



Base



СКПВ220В-din/СКПВ12В-din



ProW



Bugatti Pro 12В/220В



ProW+2014



Aquacontrol 220В



RSW+2014



RR



RSW+2014

Комплекующие для систем защиты от протечек воды на радиоканале НЕПТУН neptun

Модуль управления Neptun ProW+2014 на радиоканале (до 31 датч. и 4-6 кранов 220/12В) Нептун	8 200р.
Радиодатчик контроля протечки воды RSW+ 2014 Нептун	2 130р.
Радиореле RR для управл.внешн. устройствами (насос, сирена, GSM-модуль) Нептун ProW+ и WiFi	6 160р.
Роутер RSW+ 2014 для увеличения дальности радиосигнала (220В) Нептун	4 280р.

Датчик протечки воды вырабатывает сигнал при попадании на него воды и предназначен для фиксации аварийной ситуации. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам.

Срабатывание датчика происходит при попадании воды на пластины, что вызывает резкое падение сопротивления между ними.

Датчик устанавливается в местах наиболее вероятного скопления воды при протечках (на полу под раковиной, ванной, стиральной машиной и проч.)



Использование системы защиты от протечек Neptun neptun для коттеджей и дач

В системе водоснабжения коттеджа рабочее давление создают циркуляционные насосы, поэтому для предотвращения протечки воды необходимо не только закрыть шаровый кран, но и отключить насос. Система "Neptun" позволяет управлять шаровыми кранами и циркуляционным насосом с помощью одного контроллера.

Системы "Neptun", устанавливаемые в коттеджах, так же могут осуществлять позональное предотвращение протечек воды. В случае протечки водоснабжение перекрывается шаровыми кранами только в тех зонах (на этажах или в помещениях), где произошла протечка. В остальных помещениях или на этажах подача воды не прекращается





Компактные шаровые краны с электроприводом серии **Neptun Bugatti Pro** могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.

Принципиальная схема работы и подключение элементов системы защиты от протечек воды NEPTUN нептун

В состав комплекта системы «Neptun» входят контроллер, датчики со специальными контактными пластинами и исполнительные устройства: шаровые краны с электроприводом на горячую или холодную воду.


Работа системы «Neptun» осуществляется автоматически и не требует участия человека, если не произошло протечки воды. В случае протечки воды подается сигнал на контроллер. Получив этот сигнал, контроллер передает команду шаровым кранам с электроприводом, которые перекрывают воду. При этом контроллер оповещает об аварии специальными звуковыми и световыми сигналами.



Для контроля и предотвращения протечек воды в бассейнах систему «Neptun» используют без применения исполнительных устройств, поскольку в бассейнах вода, как правило, находится в замкнутом контуре.

Зафиксировав протечку воды с помощью датчиков, расположенных на полу, контроллер, входящий в комплект «Neptun», сможет отключить циркуляционный насос бассейна и с помощью звуковых сигналов будет сигнализировать о возникновении аварийной ситуации. Места расположения датчиков протечки для контроля аварийных ситуаций определяет специалист. Он же определит, какой из насосов необходимо отключить.

При необходимости система комплектуется автодозвонивателем, предназначенным для передачи сообщений о протечке на установленные телефонные номера.



НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Стальные конвекторы
НОВОТЕРМ novoterm




Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **CORALL Коралл**



Стальные трубчатые и плоские дизайн-радиаторы **ARBONIA арбония, IRSAP, Zehnder, PURMO пурмо, JAGA яга**



Конвекторы встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией **GOLFSTREAM гольфстрим**



Алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы **RIFAR Россия, FONDITAL, GLOBAL, SIRA Италия**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL и ATOLL Pro**



Плнтусные конвекторы



Регулирующая арматура для радиаторов и конвекторов **GIACOMINI, FAR, DANFOSS**



Фильтры, Картриджи, Засыпки и Реагенты, Соль таблетированная, Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-обеззараживатели



Полипропиленовые системы **Wavin EKOPLASTIK** экопластик Чехия, **VALTEC** валтек, Пластиковые и Металлопластиковые трубы **VALSIR, VALTEC, REHAU, SANEXT**



Запорно-регулирующая арматура и автоматика **CALEFFI, FAR, ESBE, DANFOSS, ITAP, SIEMENS, HONEYWELL, MEIBES**

Медные трубы **KME Sanco, VIEGA, Comap**



Теплоизоляция **Скорлупа ППУ, ЭНЕРГОФЛЕКС, K-FLEX**



Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки **DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM, VAILLANT, BAXI, NAVIEN**



Дымоходы **SCHIEDEL**



Солнечные вакуумные и плоские водонагреватели (коллекторы)



Автономная канализация **EUROLOS**, Жироуловители **EvoStok**, Канализация **HL, OSTENDORF, AlcaPlast, Viega**



Инсталляции **AlcaPlast, Viega**, Санфаянс **ROCA, JIKA**. Ванны, душевые двери и поддоны, смесители **RAVAK, GROHE**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы, Рекуператоры **VENTS, CATA, BLAUBERG**



Бассейновое оборудование **HAYWARD, PAHLEN, ELECRO, KRIPSOL, EMAUX, AQUAVIVA, CEFIL, KOKIDO**. Химия **BAYROL, AQUADOCTOR**. Трубы и фитинги ПВХ **EFFAST, CORAPLAX**

АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар, ул. Московская, 116/1 www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru
КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ.
ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.

+7 (861) 279-10-01, **Telegram, Viber, WhatsApp:** megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48