



ВЕНТИЛЯТОРЫ CATA ката Испания для вентиляции небольших и средних помещений

03.2019г.

Вентиляторы Cata серия B plus

Наименование	Standart	Timer	Характеристики
B 8 плюс	1 490р.	-	70м3/ч, Ø80мм, 140x140мм, L-канала макс 3м
B 10 плюс	1 340р.	1 930р.	98м3/ч, Ø98мм, 140x140мм, L-канала макс 3м
B 12 плюс	1 750р.	-	190м3/ч, Ø118мм, 170x170мм, L-канала макс 5м
B 15 плюс	2 820р.	-	320м3/ч, Ø148мм, 195x195мм, L-канала макс 8м



-для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, -корпус из АБС-пластика, -для монтажа в вент.шахты и воздуховоды



Вентиляторы Cata серия Silentis

Наименование	Standart	Timer	Характеристики
SILENTIS 10	1 600р.	2 350р.	98м3/ч, Ø98мм, 140x140x105мм, L-канала макс 3м
SILENTIS 10 inox	2 170р.	2 670р.	98м3/ч, Ø98мм, 140x140x105мм, L-канала макс 3м
SILENTIS 12	2 000р.	3 020р.	190м3/ч, Ø118мм, 170x170x110мм, L-канала макс 3м
SILENTIS 12 inox	2 750р.	3 250р.	190м3/ч, Ø118мм, 170x170x110мм, L-канала макс 3м
SILENTIS 15	2 440р.	3 320р.	148м3/ч, Ø320мм, 185x185x130мм, L-канала макс 3м



Вентиляторы Cata серия X-Mart

Наименование	Standart	Timer	Hygro	Характеристики
X-MART 10	2 000р.	3 050р.	4 240р.	98м3/ч, Ø98мм, 150x150мм, L-канала макс 3м
X-MART 12	2 630р.	3 680р.	6 080р.	190м3/ч, Ø118мм, 180x180мм, L-канала макс 5м
X-MART 15	3 270р.	4 320р.	6 380р.	320м3/ч, Ø148мм, 209x209мм, L-канала макс 8м



-для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, -корпус из АБС-пластика, -для монтажа в вент.шахты и воздуховоды, -оснащен обратным клапаном

Вентиляторы Cata серия X-Mart Inox

Наименование	Standart	Timer	Hygro	Характеристики
X-MART 10 INOX	2 630р.	4 000р.	4 630р.	98м3/ч, Ø98мм, 150x150мм, L-канала макс 3м
X-MART 12 INOX	3 120р.	4 100р.	5 080р.	190м3/ч, Ø118мм, 180x180мм, L-канала макс 5м
X-MART 15 INOX	3 750р.	4 840р.	6 850р.	320м3/ч, Ø148мм, 209x209мм, L-канала макс 8м



-для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, -корпус из АБС-пластика, -для монтажа вент.шахты и воздуховоды, -облицовка передней панели нержавеющей сталью, -оснащен обратным клапаном

Вентиляторы Cata серия X-Mart Matic

Наименование	Standart	Timer	Hygro	Характеристики
X-MART 10 MATIC	3 120р.	4 000р.	6 670р.	98м3/ч, Ø98мм, 150x150мм, L-канала макс 3м
X-MART 12 MATIC	3 690р.	4 380р.	7 200р.	190м3/ч, Ø118мм, 180x180мм, L-канала макс 5м
X-MART 15 MATIC	4 630р.	5 380р.	7 630р.	320м3/ч, Ø148мм, 209x209мм, L-канала макс 8м



-оборудован автоматической выдвигающейся передней панелью, -для вентиляции небольших и средних помещений, -для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, -для монтажа вент.шахты и воздуховоды, -оснащен обратным клапаном

Вентиляторы Cata серия X-Mart Matic Inox

Наименование	Standart	Timer	Hygro	Характеристики
X-MART 10 MATIC INOX	3 580р.	5 390р.	5 250р.	98м3/ч, Ø98мм, 150x150мм, L-канала макс 3м
X-MART 12 MATIC INOX	3 690р.	4 870р.	8 480р.	190м3/ч, Ø118мм, 180x180мм, L-канала макс 5м
X-MART 15 MATIC INOX	4 500р.	7 500р.	6 250р.	320м3/ч, Ø148мм, 209x209мм, L-канала макс 8м



-облицовка передней панели нержавеющей сталью, -оборудован автоматической выдвигающейся передней панелью, -для вентиляции небольших и средних помещений, -корпус из АБС-пластика, -крепление при помощи шурупов, -для монтажа вент.шахты и воздуховоды, -оснащен обратным клапаном

Вентиляторы Cata серия E - вентиляторы с матовой стеклянной панелью, двигатель на подшипнике

Наименование	Standart	T	TH	Характеристики
E100G	2 870р.	3 950р.	6 570р.	белый, 90-25м3/ч, Ø100мм, 8вт, 31dB
E100G Light	7 630р.	-	-	белый, LED-подсветка, 115м3/ч, Ø100мм, 8вт, 32dB
E100GS.. Silver	2 870р.	3 950р.	6 570р.	серебристый, 115м3/ч, Ø100мм, 8вт, 32dB
E100GT BK Black	4 000р.	-	6 500р.	черный, 115м3/ч, Ø100мм, 8вт, 32dB НОВИНКА!
E120G	4 300р.	4 620р.	7 320р.	белый, 180м3/ч, Ø118мм, 11вт, 33dB
E150G	4 570р.	5 200р.	8 850р.	белый, 350м3/ч, Ø148мм, 21вт, 35dB
E150G BK	8 630р.	-	-	черный, 350м3/ч, Ø148мм, 21вт, 35dB НОВИНКА!



GT - с таймером

GTH - с индикацией температуры и влажности, таймер





ВЕНТИЛЯТОРЫ CATA ката Испания для вентиляции небольших и средних помещений

Вентиляторы Cata серия B matic с автоматическими жалюзи

Наименование	Standart	Характеристики
B 10 matic	2 070р.	98м3/ч, Ø98мм, 150x150мм, L-канала макс 3м
B 12 matic	2 500р.	190м3/ч, Ø118мм, 180x180мм, L-канала max 5м
B 15 matic	3 400р.	320м3/ч, Ø148мм, 209x209мм, L-канала макс 8м



-для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, -корпус из АБС-пластика, -для монтажа в вент. шахты и воздуховоды, -регулируемый таймер отключения 3-15 мин., -датчик влажности (порог срабатывания 45-95%), -автоматические жалюзи

Вытяжные вентиляторы Cata серии LHV для установки в окна или стены

Наименование	Характеристики	Цена
LHV 160	450м3/ч, Ø160мм, 210x210x89мм	3 000р.
LHV 190	700м3/ч, Ø194мм, 250x250x97мм	3 500р.
LHV 225	900м3/ч, Ø229мм, 285x285x110мм	3 750р.
LHV 300	1450м3/ч, Ø315мм, 370x370x125мм	6 000р.



Вентиляторы осевые настенные CATA ката Испания

Вентиляторы Cata серии B RA с реверсом, для установки на стену

Наименование	Характеристики	Цена
B23 RA	530м3/ч, 340x340мм, Ø240мм	10 880р.
B30 RA	700м3/ч, 420x420мм, Ø320мм	12 630р.

-для вентиляции бытовых и производственных помещений, -автоматические жалюзи, регулятор скорости, реверс



Вытяжные центробежные вентиляторы CATA ката Испания

Вентиляторы Cata серии CB с увеличенной производительностью

Наименование	Характеристики	Цена
CB 100 Plus	130 м³/ч, 190x190, Ø97,6мм	3 380р.
CB 250 Plus	270 м³/ч, 208x208, Ø96/118мм	6 000р.



Вентиляторы канальные CATA ката Испания

Вентиляторы Cata серии MT для установки в вентканал

Наименование	Характеристики	Цена
MT 100	98м3/ч, Ø97мм, 97x97x92мм	1 320р.
MT 125	190м3/ч, Ø118мм, 118x118x96мм	1 700р.
MT 150	320м3/ч, Ø147мм, 177x177x108	3 130р.



Канальные высокопроизводительные вентиляторы Cata серии DUCT-IN-LINE

Наименование	Характеристики	Цена
DUCT-IN-LINE 100/130	130м3/ч, Ø98мм, 100x177x238мм	3 330р.
DUCT-IN-LINE 100/270	270/190м3/ч, Ø98мм, 168x200x310мм	5 170р.
DUCT-IN-LINE 125/320	365/250м3/ч, Ø122мм, 168x217x262	6 690р.
DUCT-IN-LINE 150/560	595/420м3/ч, Ø147мм, 192x244x293мм	8 500р.
DUCT-IN-LINE 160/560	595/420м3/ч, Ø157мм, 192x244x313мм	9 380р.
DUCT-IN-LINE 200/910	910/820/720м3/ч, Ø197мм, 230x278x354мм	10 130р.



Справочные данные по вентиляции

Необходимая вытяжная производительность вентилятора:

кубатура помещения (м3) x Многократность обмена воздуха/ ч = производительность вентиляторы (м3/ч)

Общественные помещения

Бытовые помещения

Помещение	Многократность обмена/ч	Помещение	Многократность обмена/ч	Помещение	Многократность обмена/ч
Плавательн.бассейн	15-30	Прачечная	15-25	Игровой салон	8-10
Общественн. туалет	10-12	Банк	2-4	Ванная	5-7
Кино/Театр	7-9	Больница	4-6	Кухня	5-8
Кухня ресторана	15-25	Клиника	4-6	Туалет	7-9
Бар/Кафе	9-11	Бюро	5-7	Прачечная	10-15
Гараж	6-8	Ресторан	6-9	Подвальн. этаж	4-6
Лаборатория	5-10	Конференц-зал	4-8	Гараж	4-8

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



Медно-алюминиевые конвекторы встраиваемые в пол **GOLFSTREAM** голфстрим, **JAGA яга** "внутрипольные радиаторы" с естественной и принудительной конвекцией.
Фасадные конвекторы,



Стальные конвекторы **НОВОТЕРМ novoterm**
Медно-алюминиевые конвекторы с терморегуляторами **ИЗОТЕРМ isoterm**, **ЕcoТерм ЭкоТерм**, **CORALL Коралл**



Классические медно-алюминиевые конвекторы **ИзоТерм М**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL**, **ATOLL Pro**, **RODOS**



Стальные и медно-алюминиевые дизайн-конвекторы и радиаторы **PURMO** Пурмо, **JAGA Яга**, **PRADO** Прадо, **ARBONIA** Арбония



Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки, Водоподготовка, УФ-обеззараживатели, Колонны, Управляющие клапаны, Реагенты



Полипропиленовые трубопроводы **Wavin** **EKOPLASTIK ЭКОПЛАСТИК**, **HeissKraft**

Теплоизоляция **Скорлупа ППУ**, **ЭНЕРГОФЛЕКС**, **K-FLEX**



Металлопластиковые системы и запорно-регулирующая арматура **GIACOMINI**, **VALTEC**, **REHAU**, **CALEFFI**, **FAR**, **SANEXT**, **ESBE**



Настенные и напольные котлы, бойлеры, горелки **DRAZICE**, **ACV**, **BUDERUS**, **LAMBORGHINI**, **PROTHERM**, **HAJDU**, **NAVIEN**, **VAILLANT**



Дымоходы **SCHIEDEL**



Солнечные водонагреватели (коллекторы) **BOSCH**, **JSOLAR**, **SAPUN**



Электронные стабилизаторы напряжения **PROGRESS**, **LIDER**



Автономная канализация Жироуловители **EvoStok**, Канализация **SINIKON**, **HL**, **AlcaPlast**, **Ostendorf**, **Viega**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы **VENTS**, **CATA**



Бассейновое оборудование и комплектующие **KRIPSOL**, **EMAUX**. Химия для ухода за водой бассейнов **BAYROL**.

АКВАМАСТЕР гк г.Краснодар, ул. Колхозная, 53/2 www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru
КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ.
ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.
+7 (861) 279-10-01, **Telegram**, **Viber**, **WhatsApp**: megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48