



Внутрипольные отопительные приборы с естественной конвекцией GEKON ECO

04.2022

Gekon Eco – это каналный прибор отопления с естественной конвекцией для монтажа в конструкции пола. Приборы отопления Gekon производятся в России на высокотехнологичном предприятии и соответствуют современным российским и международным стандартам качества. Инновационный подход в организации производства позволил оптимизировать стоимость и сократить сроки производства, сохранив высокий уровень качества продукции и широкий ассортимент. Ключевым преимуществом оборудования Gekon является лучшая стоимость за 1 кВт по сравнению с другими приборами аналогичной конструкции. Прочность и устойчивость прибора к механическим воздействиям обеспечивают сохранение идеального внешнего вида на протяжении всего срока эксплуатации.



Общие характеристики:

- Полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления
- Рабочее давление 16 бар
- Опрессовочное давление 25 бар
- Максимальная температура теплоносителя 110 °С
- Подключение 1/2"
- Каждый прибор укомплектован термостатическим клапаном Danfoss (по запросу)




лист 1 из 5



Внутрипольные отопительные приборы с естественной конвекцией GEKON ECO

Стандартные типоразмеры конвекторов Gekon Eco:



Типы решеток:



Сворачивающаяся решетка модель Designo из натурального дерева в цветах дуб (светлое дерево - DON) и мербау (темное дерево - DMN), с уменьшенным расстоянием между планками и втулками из анодированного алюминия

Поперечная сворачивающаяся решетка из анодированного алюминия, собранная на оцинкованной пружине, с алюминиевыми вставками того же цвета. (буква R в артикуле: RNA/RBL/RDB/RBR/RLB)



Black – черная



Dark Brown – темно-коричневая



Bronze – латунь/темное золото



Light Bronze – светлая бронза/шампань



Natural Aluminium – алюминий



Внутрипольные отопительные приборы с естественной конвекцией GEKON ECO 180x80x60...4900мм

тип конвектора GEKON ECO	типоразмер (ширина.глубина.длина), см	теплоотдача:		стоимость внутрипольного конвектора GEKON ECO шириной 180мм и глубиной 80мм (руб.):			
		95/85/20°С ΔТ = 70°С	75/65/20°С ΔТ = 50°С	без решетки /FNA	с алюминиевой решеткой /RNA (натуральный цвет)	с алюминиевой анодированной решеткой /RLB (светлая бронза/шампань), /RDB (темно- коричневый), /RBR (латунь/темное золото), /RBL (черный)	с деревянной решеткой /DON (светлый дуб) /DMN (мербау - красное дерево)
GETLO.00806018	18.08.060	70	114	10 406	13 499	14 169	15 163
GETLO.00807018	18.08.070	94	152	11 599	15 205	15 983	17 144
GETLO.00808018	18.08.080	117	190	12 790	16 919	17 808	19 125
GETLO.00809018	18.08.090	140	228	13 983	18 634	19 634	21 108
GETLO.00810018	18.08.100	164	266	15 174	20 338	21 446	23 088
GETLO.00811018	18.08.110	187	304	16 366	22 053	23 273	25 070
GETLO.00812018	18.08.120	211	342	17 558	23 766	25 099	27 051
GETLO.00813018	18.08.130	234	380	18 749	25 470	26 911	29 031
GETLO.00814018	18.08.140	257	418	19 941	27 185	28 736	31 014
GETLO.00815018	18.08.150	281	456	21 133	28 900	30 563	32 995
GETLO.00816018	18.08.160	304	494	22 325	30 605	32 375	34 976
GETLO.00817018	18.08.170	328	532	23 516	32 319	34 201	36 958
GETLO.00818018	18.08.180	351	570	24 709	34 034	36 026	38 940
GETLO.00819018	18.08.190	375	608	25 900	35 738	37 840	40 920
GETLO.00820018	18.08.200	398	646	27 091	37 451	39 666	42 901
GETLO.00821018	18.08.210	421	684	28 284	39 166	41 490	44 884
GETLO.00822018	18.08.220	445	722	29 475	40 871	43 305	46 864
GETLO.00823018	18.08.230	468	760	30 668	42 586	45 129	48 846
GETLO.00824018	18.08.240	492	798	31 859	44 300	46 955	50 828
GETLO.00825018	18.08.250	515	836	33 051	46 005	48 769	52 809
GETLO.00826018	18.08.260	538	874	34 243	47 719	50 594	54 790
GETLO.00827018	18.08.270	562	912	35 435	49 434	52 420	56 773
GETLO.00828018	18.08.280	585	950	36 626	51 138	54 234	58 753
GETLO.00829018	18.08.290	609	988	37 818	52 851	56 059	60 734
GETLO.00830018	18.08.300	632	1026	39 010	54 566	57 884	62 716
GETLO.00831018	18.08.310	655	1064	40 201	56 271	59 698	64 696
GETLO.00832018	18.08.320	679	1102	41 394	57 986	61 523	66 679
GETLO.00833018	18.08.330	702	1140	42 585	59 700	63 349	68 660
GETLO.00834018	18.08.340	726	1178	43 776	61 404	65 161	70 640
GETLO.00835018	18.08.350	749	1216	44 969	63 119	66 988	72 623
GETLO.00836018	18.08.360	772	1254	46 160	64 833	68 813	74 604
GETLO.00837018	18.08.370	796	1292	47 353	66 538	70 626	76 585
GETLO.00838018	18.08.380	819	1330	48 544	68 251	72 453	78 566
GETLO.00839018	18.08.390	843	1368	49 735	69 965	74 276	80 548
GETLO.00840018	18.08.400	866	1406	50 928	71 671	76 090	82 529
GETLO.00841018	18.08.410	889	1444	52 119	73 385	77 915	84 510
GETLO.00842018	18.08.420	913	1482	53 311	75 100	79 741	86 493
GETLO.00843018	18.08.430	936	1520	54 503	76 804	81 555	88 473
GETLO.00844018	18.08.440	960	1558	55 694	78 518	83 380	90 454
GETLO.00845018	18.08.450	983	1596	56 886	80 233	85 205	92 436
GETLO.00846018	18.08.460	1007	1634	58 078	81 936	87 019	94 416
GETLO.00847018	18.08.470	1030	1672	59 270	83 651	88 844	96 399
GETLO.00848018	18.08.480	1053	1710	60 461	85 365	90 669	98 380
GETLO.00849018	18.08.490	1077	1748	61 653	87 070	92 483	100 360

Информация на конвектора 180x90x600...4900мм, 180x110x600...4900мм, 180x140x600...4900мм, 180x190x600...4900мм - по запросу!



Внутрипольные отопительные приборы с естественной конвекцией GEKON ECO 230x80x60...4900мм

тип конвектора GEKON ECO	типоразмер (ширина, глубина, длина), см	теплоотдача:		стоимость внутрипольного конвектора GEKON ECO шириной 230мм и глубиной 80мм (руб.):			
		95/85/20°С ΔТ = 70°С	75/65/20°С ΔТ = 50°С	без решетки /FNA	с алюминиевой решеткой /RNA (натуральный цвет)	с алюминиевой анодированной решеткой /RLB (светлая бронза/шампань), /RDB (темно- коричневый), /RBR (латунь/темное золото), /RBL (черный)	с деревянной решеткой /DON (светлый дуб) /DMN (мербау - красное дерево)
GETLO.00806023	23.08.060	130	80	10 859	14 660	15 474	16 381
GETLO.00807023	23.08.070	173	107	12 089	16 523	17 469	18 528
GETLO.00808023	23.08.080	216	133	13 319	18 395	19 476	20 675
GETLO.00809023	23.08.090	259	160	14 548	20 266	21 484	22 821
GETLO.00810023	23.08.100	302	186	15 778	22 129	23 480	24 969
GETLO.00811023	23.08.110	346	213	17 008	24 001	25 486	27 116
GETLO.00812023	23.08.120	389	240	18 238	25 874	27 494	29 263
GETLO.00813023	23.08.130	432	266	19 468	27 738	29 490	31 410
GETLO.00814023	23.08.140	475	293	20 696	29 609	31 498	33 556
GETLO.00815023	23.08.150	518	319	21 926	31 481	33 504	35 704
GETLO.00816023	23.08.160	562	346	23 156	33 344	35 500	37 851
GETLO.00817023	23.08.170	605	373	24 386	35 216	37 508	39 998
GETLO.00818023	23.08.180	648	399	25 616	37 089	39 515	42 145
GETLO.00819023	23.08.190	691	426	26 845	38 950	41 510	44 291
GETLO.00820023	23.08.200	734	452	28 075	40 823	43 518	46 439
GETLO.00821023	23.08.210	778	479	29 305	42 695	45 525	48 586
GETLO.00822023	23.08.220	821	506	30 535	44 559	47 520	50 733
GETLO.00823023	23.08.230	864	532	31 764	46 430	49 528	52 879
GETLO.00824023	23.08.240	907	559	32 994	48 303	51 535	55 026
GETLO.00825023	23.08.250	950	585	34 224	50 165	53 531	57 174
GETLO.00826023	23.08.260	994	612	35 454	52 038	55 538	59 321
GETLO.00827023	23.08.270	1037	639	36 684	53 910	57 545	61 468
GETLO.00828023	23.08.280	1080	665	37 913	55 771	59 541	63 614
GETLO.00829023	23.08.290	1123	692	39 143	57 644	61 549	65 761
GETLO.00830023	23.08.300	1166	718	40 373	59 516	63 555	67 909
GETLO.00831023	23.08.310	1210	745	41 603	61 380	65 551	70 056
GETLO.00832023	23.08.320	1253	772	42 833	63 253	67 559	72 203
GETLO.00833023	23.08.330	1296	798	44 061	65 124	69 566	74 349
GETLO.00834023	23.08.340	1339	825	45 291	66 986	71 561	76 496
GETLO.00835023	23.08.350	1382	851	46 521	68 859	73 569	78 644
GETLO.00836023	23.08.360	1426	878	47 751	70 731	75 576	80 791
GETLO.00837023	23.08.370	1469	905	48 981	72 594	77 571	82 938
GETLO.00838023	23.08.380	1512	931	50 211	74 466	79 579	85 085
GETLO.00839023	23.08.390	1555	958	51 440	76 338	81 586	87 231
GETLO.00840023	23.08.400	1598	984	52 670	78 201	83 583	89 379
GETLO.00841023	23.08.410	1642	1011	53 900	80 074	85 589	91 526
GETLO.00842023	23.08.420	1685	1038	55 130	81 946	87 596	93 673
GETLO.00843023	23.08.430	1728	1064	56 360	83 809	89 593	95 820
GETLO.00844023	23.08.440	1771	1091	57 589	85 680	91 600	97 966
GETLO.00845023	23.08.450	1814	1117	58 819	87 553	93 606	100 114
GETLO.00846023	23.08.460	1858	1145	60 049	89 415	95 603	102 261
GETLO.00847023	23.08.470	1901	1171	61 279	91 288	97 610	104 408
GETLO.00848023	23.08.480	1944	1197	62 509	93 160	99 618	106 555
GETLO.00849023	23.08.490	1987	1224	63 739	95 024	101 613	108 703

Информация на конвектора 230x90x60...4900мм, 230x110x60...4900мм, 230x140x60...4900мм, 230x190x60...4900мм - по запросу!



Внутрипольные отопительные приборы с естественной конвекцией GEKON ECO 300x80x600...4900мм

тип конвектора GEKON ECO	типоразмер (ширина, глубина, длина), см	теплоотдача:		стоимость внутрипольного конвектора GEKON ECO шириной 300мм и глубиной 80мм (руб.):			
		95/85/20°С ΔТ = 70°С	75/65/20°С ΔТ = 50°С	без решетки /FNA	с алюминиевой решеткой /RNA (натуральный цвет)	с алюминиевой анодированной решеткой /RLB (светлая бронза/шампань), /RDB (темно- коричневый), /RBR (латунь/темное золото), /RBL (черный)	с деревянной решеткой /DON (светлый дуб) /DMN (мербау - красное дерево)
GETLO.00806030	30.08.060	174	107	14 015	18 808	19 823	20 516
GETLO.00807030	30.08.070	232	143	15 694	21 286	22 470	23 275
GETLO.00808030	30.08.080	291	179	17 373	23 776	25 128	26 034
GETLO.00809030	30.08.090	349	215	19 053	26 266	27 786	28 795
GETLO.00810030	30.08.100	407	251	20 731	28 746	30 433	31 554
GETLO.00811030	30.08.110	465	286	22 410	31 235	33 091	34 313
GETLO.00812030	30.08.120	523	322	24 089	33 725	35 749	37 073
GETLO.00813030	30.08.130	581	358	25 769	36 205	38 396	39 833
GETLO.00814030	30.08.140	639	394	27 448	38 695	41 054	42 591
GETLO.00815030	30.08.150	697	429	29 126	41 184	43 713	45 351
GETLO.00816030	30.08.160	755	465	30 805	43 664	46 359	48 110
GETLO.00817030	30.08.170	813	501	32 485	46 154	49 016	50 870
GETLO.00818030	30.08.180	872	537	34 164	48 644	51 675	53 629
GETLO.00819030	30.08.190	930	573	35 843	51 123	54 321	56 389
GETLO.00820030	30.08.200	988	609	37 521	53 613	56 979	59 148
GETLO.00821030	30.08.210	1046	644	39 200	56 101	59 638	61 906
GETLO.00822030	30.08.220	1104	680	40 879	58 581	62 284	64 666
GETLO.00823030	30.08.230	1162	716	42 558	61 070	64 941	67 425
GETLO.00824030	30.08.240	1220	752	44 236	63 560	67 599	70 184
GETLO.00825030	30.08.250	1278	787	45 915	66 039	70 246	72 944
GETLO.00826030	30.08.260	1336	823	47 594	68 529	72 904	75 703
GETLO.00827030	30.08.270	1394	859	49 273	71 018	75 561	78 461
GETLO.00828030	30.08.280	1453	895	50 953	73 499	78 208	81 223
GETLO.00829030	30.08.290	1511	931	52 631	75 988	80 866	83 981
GETLO.00830030	30.08.300	1569	966	54 309	78 476	83 524	86 739
GETLO.00831030	30.08.310	1627	1002	55 988	80 955	86 170	89 499
GETLO.00832030	30.08.320	1685	1038	57 666	83 445	88 828	92 258
GETLO.00833030	30.08.330	1743	1074	59 345	85 934	91 485	95 016
GETLO.00834030	30.08.340	1801	1109	61 024	88 414	94 131	97 775
GETLO.00835030	30.08.350	1859	1145	62 703	90 903	96 789	100 535
GETLO.00836030	30.08.360	1917	1181	64 381	93 393	99 446	103 294
GETLO.00837030	30.08.370	1975	1217	66 060	95 871	102 093	106 053
GETLO.00838030	30.08.380	2034	1253	67 739	98 361	104 751	108 813
GETLO.00839030	30.08.390	2092	1289	69 418	100 850	107 409	111 571
GETLO.00840030	30.08.400	2150	1324	71 095	103 329	110 055	114 329
GETLO.00841030	30.08.410	2208	1360	72 774	105 818	112 713	117 089
GETLO.00842030	30.08.420	2266	1396	74 453	108 308	115 370	119 848
GETLO.00843030	30.08.430	2324	1432	76 131	110 786	118 016	122 606
GETLO.00844030	30.08.440	2382	1467	77 810	113 276	120 673	125 366
GETLO.00845030	30.08.450	2440	1503	79 488	115 764	123 330	128 124
GETLO.00846030	30.08.460	2498	1539	81 166	118 244	125 976	130 883
GETLO.00847030	30.08.470	2556	1574	82 845	120 733	128 634	133 641
GETLO.00848030	30.08.480	2615	1611	84 524	123 223	131 291	136 401
GETLO.00849030	30.08.490	2673	1647	86 201	125 700	133 938	139 159

Информация на конвектора 300x90x600...4900мм, 300x110x600...4900мм, 300x140x600...4900мм, 300x190x600...4900мм - по запросу!


НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Стальные конвекторы
NOBOTERM novoterm




Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **CORALL Коралл**



Стальные трубчатые и плоские дизайн-радиаторы **ARBONIA арбония, IRSAP, Zehnder, PURMO пурмо, JAGA яга**



Конвекторы встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией **GEKON, GOLFSTREAM голфстрим**



Алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы **RIFAR Россия, FONDITAL, GLOBAL, SIRA Италия**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL и ATOLL Pro**

Регулирующая арматура для радиаторов и конвекторов **GIACOMINI, FAR, DANFOSS**



Плинтусные конвекторы



Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки и Реагенты, Соль таблетированная, Умягчители, Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-обеззараживатели



Полипропиленовые системы **Wavin ЕКОPLASTIK** экопластик Чехия, **VALTEC** валтек, Пластиковые и Металлопластиковые трубы **VALSIR, VALTEC, REHAU, SANEXT**



Запорно-регулирующая арматура и автоматика **CALEFFI, FAR, ESBE, DANFOSS, ITAP, SIEMENS, HONEYWELL, MEIBES**

Медные трубы **KME Sanco, VIEGA, Comap**



Теплоизоляция **Скорлупа ППУ, ЭНЕРГОФЛЕКС, K-FLEX**



Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки **DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM, VAILLANT, BAXI, NAVIEN**



Дымоходы **SCHIEDEL, FERRUM**



Солнечные вакуумные и плоские водонагреватели (коллекторы)



Автономная канализация **EUROLOS**, Жироуловители **EvoStok**, Канализация **HL, OSTENDORF, AlcaPlast, Viega**



Инсталляции **AlcaPlast, Viega**, Санфаянс **ROCA, JIKA**. Ванны, душевые двери и поддоны, смесители **RAVAK, GROHE**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы, Рекуператоры **VENTS, CATA, BLAUBERG**



Бассейновое оборудование **HAYWARD, PAHLEN, ELECRO, KRIPSOL, EMAUX, AQUAVIVA, CEFIL, KOKIDO**. Химия **BAYROL, AQUADOCTOR**. Трубы и фитинги ПВХ **EFFAST, CORAPLAX, ERA**

АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru

КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.

Telegram Viber WhatsApp: megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48 +7 (861) 279-10-01