



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол с естественной конвекцией серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream"

09.2022г.




Может ли конвектор сделать дом красивее снаружи? Конвектор **ГОЛЬФСТРИМ**, встраиваемый в пол, делает это легко, красиво и эффективно. Согласитесь, окна играют немаловажную роль в облике Вашего дома. Нам всегда нравятся красивые, высокие и чистые окна. Но даже самое роскошное, витражное остекление, будь оно запотевшее и мутное, вряд ли кто-нибудь оценит по достоинству.

Благодаря конвекции внутрипольные конвекторы ГОЛЬФСТРИМ «Golfstream» предупреждают запотевание окон и обеспечивают экранирование поступающего снаружи холодного воздуха.


Конвекторы **ГОЛЬФСТРИМ** применяются не только в помещениях с высоким остеклением, но и в помещениях, где по каким-то эстетическим соображениям нельзя устанавливать напольные и настенные приборы. Эффективно и незаметно для глаз внутрипольный конвектор обогревает помещение, убирает с окна запотевание не загромождая пространство.

Конструкция конвектора **ГОЛЬФСТРИМ** представляет собой стойкий к коррозии тепловой пакет, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Короб из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решёткой, выполненной из дерева, алюминия или стали.



Технические характеристики:

- Межосевое расстояние подключения: КРК, КРКП – 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С
- Проходное и концевое исполнения
- Подключение - резьба G1/2", внутренняя



Наценка на конвекторы КРК с заданным радиусом + 35000 руб. к цене конвектора!

ВАЖНО! Минимальный радиус по средней линии прибора от 1370мм !!!



Варианты исполнения решётки для внутрипольных конвекторов "ГОЛЬФСТРИМ" golfstream:

Алюминиевая решетка:

Исполнение:

Поперечно-рулонная по умолчанию
 Продольная жесткая, цельная длина 3,4м

Цвет анодирования:

Матовый серебро (по умолчанию),
 золото, черный, бронза - **наценка 10%**

Деревянная решетка:

Поперечно-рулонная

Материал:

Дуб
 Бук
 Мербау
 Береза, орех

Стальная решетка:

Поперечная

Цвет покрытия, стандарт:

RAL 9006, 9016, 7021

Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Возможно изготовление рулонной решетки из профильной полированной нержавеющей трубы!

лист 1 из 7



Медно - алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией - виды решеток

Решетки поперечно-рулонные и продольные жесткие из анодированного алюминия


Бесцветное анодирование

Черное анодирование

Золотое анодирование

Темная бронза

Светлая бронза



Решетки поперечно-рулонные из различных пород дерева

Декоративная решетка из дуба

Декоративная решетка из мербау

Декоративная решетка из бука

Декоративная решетка из берёзы

Декоративная решетка из ореха



Профили решёток:






Алюминий

Дерево

Сталь


Возможно изготовление окантовки короба с F-образным профилем

Возможно изготовление окантовки короба с T-образным профилем



Угловые соединительные элементы внутривольных конвекторов GOLFSTREAM:

Тип	Размеры углового элемента			Цена (руб.) соединительного элемента с решеткой:			
	B	a	b	Алюминий (натуральный цвет)	Алюминий (золото, черный, бронза)	Дерево (дуб, береза)	Дерево (мербау, орех)
	мм	град.	мм				
КРК	200	90	240	21760	21928	24142	25525
		120	154				
		135	121				
	240	90	280	23786	23963	26526	27902
		120	177				
		135	138				
	270	90	310	24654	24838	27292	28637
		120	194				
		135	150				
	340	90	380	32306	32536	36298	37688
		120	235				
		135	180				
370	90	410	35702	35946	39815	41650	
	120	192					
	135	252					
430	90	470	41956	42247	46132	49069	
	120	287					
	135	216					



! Для влажных помещений (ванная, душевая, бассейн ...) рекомендуется изготовление короба конвектора из нержавеющей стали с дренажным сливом и установка алюминиевой решетки! Наценка к цене стандартного конвектора составляет 25%!



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 270x80x600...6000мм

Golfstream Cu
ISOTHERM
TECHNOLOGY



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 270мм, Глубина 80мм								
		95/65/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	27.08.060	0,153	0,125	0,099	12 283	14 503	16 142	16 562	17 415	21 269
700	27.08.070	0,197	0,161	0,127	13 362	15 997	17 910	18 400	19 394	23 891
800	27.08.080	0,244	0,200	0,158	14 400	17 453	19 639	20 199	21 336	26 475
900	27.08.080	0,291	0,238	0,188	15 538	19 004	21 463	22 093	23 372	29 153
1000	27.08.100	0,335	0,274	0,216	16 513	20 400	23 133	23 833	25 254	31 677
1100	27.08.110	0,382	0,313	0,247	17 545	21 850	24 856	25 626	27 189	34 255
1200	27.08.120	0,429	0,351	0,277	18 699	23 416	26 696	27 536	29 240	36 949
1300	27.08.130	0,473	0,387	0,306	19 715	24 851	28 404	29 313	31 160	39 511
1400	27.08.140	0,520	0,426	0,336	20 941	26 486	30 312	31 292	33 281	42 274
1500	27.08.150	0,567	0,464	0,366	22 234	28 185	32 284	33 334	35 465	45 101
1600	27.08.160	0,611	0,500	0,395	23 402	29 765	34 138	35 257	37 531	47 809
1700	27.08.170	0,658	0,539	0,425	24 559	31 334	35 980	37 170	39 585	50 506
1800	27.08.180	0,705	0,577	0,455	25 647	32 838	37 757	39 017	41 574	53 137
1900	27.08.190	0,749	0,613	0,484	26 769	34 373	39 566	40 895	43 595	55 800
2000	27.08.200	0,796	0,652	0,514	27 929	35 946	41 411	42 811	45 653	58 500
2100	27.08.210	0,843	0,690	0,544	29 096	37 524	43 263	44 733	47 716	61 206
2200	27.08.220	0,887	0,726	0,573	30 081	38 930	44 942	46 482	49 607	63 740
2300	27.08.230	0,934	0,764	0,603	31 116	40 383	46 668	48 278	51 546	66 320
2400	27.08.240	0,981	0,803	0,633	32 384	42 057	48 616	50 296	53 706	69 123
2500	27.08.250	1,025	0,839	0,662	33 406	43 498	50 330	52 080	55 632	71 691
2600	27.08.260	1,072	0,877	0,692	34 529	45 035	52 141	53 960	57 654	74 356
2700	27.08.270	1,119	0,916	0,722	36 576	47 452	54 830	56 720	60 556	77 900
2800	27.08.280	1,163	0,952	0,751	37 736	49 024	56 676	58 635	62 614	80 600
2900	27.08.290	1,210	0,990	0,781	38 902	50 602	58 527	60 557	64 677	83 306
3000	27.08.300	1,257	1,029	0,812	40 103	52 213	60 411	62 511	66 773	86 045
3100	27.08.310	1,301	1,065	0,840	48 549	60 724	69 196	71 365	75 770	95 683
3200	27.08.320	1,222	1,000	0,789	49 516	62 113	70 858	73 097	77 644	98 200
3300	27.08.330	1,269	1,039	0,820	50 786	63 789	72 807	75 117	79 805	101 004
3400	27.08.340	1,316	1,077	0,850	51 760	65 184	74 475	76 855	81 686	103 527
3500	27.08.350	1,363	1,116	0,880	53 206	67 028	76 593	79 043	84 015	106 499
3600	27.08.360	1,410	1,154	0,910	54 180	68 423	78 261	80 781	85 896	109 021
3700	27.08.370	1,454	1,190	0,939	55 500	70 149	80 260	82 849	88 106	111 874
3800	27.08.380	1,498	1,226	0,967	56 460	71 530	81 914	84 574	89 973	114 383
3900	27.08.390	1,545	1,265	0,998	57 904	73 373	84 030	86 760	92 301	117 354
4000	27.08.400	1,592	1,303	1,028	58 978	74 862	85 793	88 593	94 276	119 971
4100	27.08.410	1,639	1,341	1,058	60 302	76 591	87 795	90 664	96 490	122 827
4200	27.08.420	1,686	1,380	1,089	61 415	78 119	89 596	92 536	98 503	125 483
4300	27.08.430	1,730	1,416	1,117	62 609	79 723	91 474	94 483	100 593	128 215
4400	27.08.440	1,774	1,452	1,146	63 460	81 000	93 024	96 104	102 355	130 620
4500	27.08.450	1,821	1,490	1,176	64 732	82 679	94 977	98 126	104 520	133 427
4600	27.08.460	1,868	1,529	1,206	65 716	84 084	96 654	99 874	106 409	135 959
4700	27.08.470	1,915	1,567	1,237	67 632	86 376	99 220	102 509	109 187	139 379
4800	27.08.480	1,962	1,606	1,267	68 608	87 772	100 890	104 249	111 069	141 903
4900	27.08.490	2,006	1,642	1,295	69 810	89 385	102 775	106 204	113 166	144 643
5000	27.08.500	2,050	1,678	1,324	70 687	90 688	104 351	107 851	114 955	147 074
5100	27.08.510	2,097	1,716	1,354	71 968	92 375	106 312	109 881	117 127	149 888
5200	27.08.520	2,144	1,755	1,384	72 642	93 484	107 694	111 333	118 721	152 125
5300	27.08.530	2,191	1,793	1,415	76 189	97 330	111 813	115 523	123 053	157 099
5400	27.08.540	2,238	1,831	1,445	77 213	98 772	113 529	117 308	124 980	159 669
5500	27.08.550	2,282	1,868	1,473	78 571	100 532	115 562	119 412	127 226	162 557
5600	27.08.560	2,326	1,904	1,502	79 612	101 991	117 295	121 214	129 171	165 144
5700	27.08.570	2,373	1,942	1,532	81 124	103 899	119 475	123 465	131 563	168 179
5800	27.08.580	2,420	1,981	1,563	82 056	105 254	121 104	125 163	133 404	170 662
5900	27.08.590	2,467	2,019	1,593	83 453	107 051	123 174	127 303	135 686	173 586
6000	27.08.600	2,514	2,057	1,623	84 218	108 247	124 643	128 843	137 367	175 910

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

лист 3 из 7

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте www.aquamaster.net.ru

Цены указаны с учетом НДС!
 Гибкая система скидок!



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 270х110х600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 270мм, Глубина 110мм								
		95/65/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	27.11.060	0,210	0,172	0,136	12 341	14 558	16 197	16 617	17 470	21 324
700	27.11.070	0,271	0,222	0,175	13 426	16 058	17 971	18 461	19 455	23 952
800	27.11.080	0,336	0,275	0,217	14 474	17 523	19 709	20 269	21 406	26 545
900	27.11.090	0,400	0,328	0,258	15 618	19 080	21 540	22 170	23 448	29 230
1000	27.11.100	0,461	0,377	0,298	16 602	20 484	23 217	23 917	25 338	31 762
1100	27.11.110	0,526	0,430	0,339	17 641	21 942	24 948	25 718	27 281	34 347
1200	27.11.120	0,590	0,483	0,381	18 803	23 516	26 795	27 635	29 340	37 048
1300	27.11.130	0,651	0,532	0,420	19 825	24 957	28 509	29 419	31 266	39 617
1400	27.11.140	0,715	0,585	0,462	21 063	26 602	30 428	31 408	33 397	42 390
1500	27.11.150	0,780	0,638	0,503	22 364	28 309	32 408	33 458	35 589	45 225
1600	27.11.160	0,840	0,688	0,543	23 540	29 897	34 269	35 389	37 662	47 940
1700	27.11.170	0,905	0,741	0,584	24 704	31 472	36 118	37 307	39 723	50 643
1800	27.11.180	0,969	0,793	0,626	25 800	32 983	37 902	39 162	41 719	53 282
1900	27.11.190	1,030	0,843	0,665	26 933	34 529	39 722	41 051	43 751	55 956
2000	27.11.200	1,095	0,896	0,707	28 101	36 109	41 575	42 975	45 816	58 664
2100	27.11.210	1,159	0,949	0,748	29 276	37 695	43 434	44 904	47 888	61 378
2200	27.11.220	1,220	0,998	0,788	30 267	39 107	45 119	46 659	49 785	63 917
2300	27.11.230	1,284	1,051	0,829	31 310	40 568	46 853	48 463	51 731	66 505
2400	27.11.240	1,349	1,104	0,871	32 586	42 250	48 809	50 488	53 898	69 315
2500	27.11.250	1,409	1,154	0,910	33 616	43 699	50 530	52 280	55 832	71 892
2600	27.11.260	1,474	1,206	0,952	34 746	45 242	52 347	54 167	57 861	74 563
2700	27.11.270	1,538	1,259	0,993	36 800	47 666	55 044	56 934	60 770	78 114
2800	27.11.280	1,599	1,309	1,033	37 969	49 246	56 897	58 857	62 835	80 822
2900	27.11.290	1,664	1,362	1,074	39 143	50 832	58 757	60 786	64 907	83 536
3000	27.11.300	1,728	1,414	1,116	40 350	52 448	60 647	62 746	67 009	86 280
3100	27.11.310	1,789	1,464	1,155	48 820	60 982	69 454	71 624	76 028	95 942
3200	27.11.320	1,681	1,375	1,085	49 789	62 373	71 118	73 357	77 904	98 460
3300	27.11.330	1,745	1,428	1,127	51 073	64 063	73 081	75 390	80 079	101 278
3400	27.11.340	1,810	1,481	1,169	52 049	65 459	74 751	77 130	81 961	103 802
3500	27.11.350	1,874	1,534	1,210	53 508	67 316	76 881	79 330	84 303	106 786
3600	27.11.360	1,939	1,587	1,252	54 485	68 714	78 552	81 071	86 186	109 312
3700	27.11.370	1,999	1,636	1,291	55 822	70 454	80 566	83 155	88 412	112 180
3800	27.11.380	2,060	1,686	1,330	56 786	71 840	82 225	84 884	90 283	114 694
3900	27.11.390	2,125	1,739	1,372	58 243	73 695	84 353	87 083	92 624	117 676
4000	27.11.400	2,189	1,792	1,414	59 318	75 187	86 118	88 917	94 600	120 295
4100	27.11.410	2,254	1,844	1,455	60 657	76 929	88 133	91 002	96 828	123 165
4200	27.11.420	2,318	1,897	1,497	61 772	78 458	89 936	92 875	98 842	125 822
4300	27.11.430	2,379	1,947	1,536	62 980	80 076	91 827	94 836	100 946	128 568
4400	27.11.440	2,440	1,997	1,575	63 832	81 355	93 379	96 458	102 710	130 975
4500	27.11.450	2,504	2,049	1,617	65 118	83 046	95 344	98 493	104 887	133 794
4600	27.11.460	2,569	2,102	1,659	66 103	84 452	97 023	100 242	106 778	136 327
4700	27.11.470	2,633	2,155	1,700	68 034	86 758	99 602	102 892	109 569	139 761
4800	27.11.480	2,698	2,208	1,742	69 011	88 156	101 273	104 633	111 453	142 287
4900	27.11.490	2,758	2,257	1,781	70 227	89 782	103 173	106 602	113 564	145 040
5000	27.11.500	2,819	2,307	1,820	71 107	91 087	104 750	108 250	115 354	147 473
5100	27.11.510	2,884	2,360	1,862	72 400	92 786	106 723	110 292	117 538	150 300
5200	27.11.520	2,948	2,413	1,904	73 075	93 896	108 107	111 746	119 134	152 538
5300	27.11.530	3,013	2,466	1,945	76 637	97 756	112 240	115 949	123 479	157 525
5400	27.11.540	3,077	2,518	1,987	77 661	99 199	113 955	117 735	125 407	160 096
5500	27.11.550	3,138	2,568	2,026	79 033	100 973	116 003	119 852	127 666	162 997
5600	27.11.560	3,198	2,618	2,065	80 076	102 433	117 737	121 656	129 612	165 586
5700	27.11.570	3,263	2,670	2,107	81 601	104 353	119 929	123 919	132 017	168 633
5800	27.11.580	3,328	2,723	2,149	82 535	105 709	121 559	125 619	133 859	171 117
5900	27.11.590	3,392	2,776	2,190	83 945	107 520	123 643	127 773	136 155	174 056
6000	27.11.600	3,456	2,829	2,232	84 712	108 718	125 114	129 314	137 838	176 381

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

лист 4 из 7

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте www.aquamaster.net.ru

Цены указаны с учетом НДС!
Гибкая система скидок!



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 270x140x600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 270мм, Глубина 140мм								
		95/65/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	27.14.060	0,287	0,235	0,186	13 403	15 568	17 208	17 628	18 480	22 335
700	27.14.070	0,371	0,304	0,240	14 741	17 310	19 223	19 713	20 708	25 204
800	27.14.080	0,461	0,378	0,298	16 028	19 003	21 190	21 749	22 886	28 025
900	27.14.090	0,545	0,446	0,352	17 419	20 796	23 255	23 885	25 164	30 945
1000	27.14.100	0,629	0,515	0,406	18 665	22 449	25 182	25 882	27 303	33 726
1100	27.14.110	0,719	0,589	0,464	19 947	24 138	27 144	27 914	29 476	36 543
1200	27.14.120	0,803	0,657	0,518	21 346	25 938	29 217	30 057	31 762	39 470
1300	27.14.130	0,887	0,726	0,573	22 630	27 628	31 180	32 090	33 937	42 288
1400	27.14.140	0,977	0,800	0,631	24 181	29 572	33 397	34 377	36 366	45 360
1500	27.14.150	1,061	0,868	0,685	25 710	31 496	35 595	36 645	38 776	48 411
1600	27.14.160	1,145	0,937	0,739	27 125	33 311	37 683	38 803	41 076	51 355
1700	27.14.170	1,235	1,011	0,797	28 533	35 119	39 764	40 954	43 370	54 290
1800	27.14.180	1,319	1,079	0,851	29 897	36 885	41 804	43 064	45 621	57 184
1900	27.14.190	1,402	1,148	0,906	31 314	38 702	43 894	45 224	47 924	60 129
2000	27.14.200	1,493	1,222	0,964	32 734	40 522	45 988	47 387	50 229	63 077
2100	27.14.210	1,576	1,290	1,018	34 153	42 341	48 079	49 549	52 533	66 023
2200	27.14.220	1,660	1,359	1,072	35 408	44 003	50 015	51 555	54 681	68 813
2300	27.14.230	1,750	1,433	1,130	36 661	45 664	51 949	53 559	56 827	71 602
2400	27.14.240	1,834	1,501	1,184	38 164	47 562	54 121	55 800	59 210	74 627
2500	27.14.250	1,918	1,570	1,238	39 451	49 255	56 087	57 837	61 389	77 448
2600	27.14.260	2,008	1,644	1,297	40 858	51 063	58 168	59 988	63 682	80 384
2700	27.14.270	2,092	1,712	1,351	44 488	54 987	62 365	64 255	68 091	85 435
2800	27.14.280	2,176	1,781	1,405	45 951	56 848	64 500	66 460	70 438	88 424
2900	27.14.290	2,266	1,855	1,463	47 421	58 716	66 641	68 670	72 790	91 419
3000	27.14.300	2,350	1,923	1,517	48 903	60 594	68 792	70 892	75 154	94 425
3100	27.14.310	2,431	1,989	1,570	54 868	66 742	75 214	77 384	81 788	101 702
3200	27.14.320	2,289	1,873	1,478	56 206	68 484	77 229	79 469	84 015	104 571
3300	27.14.330	2,379	1,947	1,536	57 506	70 190	79 208	81 517	86 206	107 405
3400	27.14.340	2,470	2,021	1,595	58 806	71 895	81 186	83 566	88 397	110 238
3500	27.14.350	2,553	2,090	1,649	60 265	73 752	83 316	85 766	90 739	113 222
3600	27.14.360	2,637	2,158	1,703	61 594	75 485	85 322	87 842	92 957	116 083
3700	27.14.370	2,721	2,227	1,757	62 985	77 277	87 388	89 978	95 235	119 003
3800	27.14.380	2,805	2,295	1,811	64 431	79 121	89 506	92 165	97 564	121 975
3900	27.14.390	2,895	2,369	1,869	65 858	80 948	91 605	94 335	99 876	124 929
4000	27.14.400	2,985	2,443	1,928	67 222	82 714	93 645	96 445	102 128	127 823
4100	27.14.410	3,069	2,512	1,982	68 569	84 464	95 668	98 537	104 363	130 700
4200	27.14.420	3,153	2,580	2,036	69 997	86 291	97 769	100 708	106 676	133 656
4300	27.14.430	3,237	2,649	2,090	71 236	87 939	99 689	102 699	108 808	136 431
4400	27.14.440	3,320	2,717	2,144	72 460	89 572	101 596	104 676	110 927	139 192
4500	27.14.450	3,411	2,791	2,202	73 722	91 241	103 538	106 687	113 081	141 988
4600	27.14.460	3,501	2,865	2,261	74 983	92 909	105 480	108 699	115 235	144 784
4700	27.14.470	3,585	2,934	2,315	76 809	95 116	107 960	111 249	117 927	148 119
4800	27.14.480	3,668	3,002	2,369	78 124	96 835	109 952	113 312	120 131	150 966
4900	27.14.490	3,752	3,071	2,423	79 369	98 488	111 879	115 308	122 270	153 747
5000	27.14.500	3,836	3,139	2,477	80 614	100 142	113 806	117 305	124 409	156 528
5100	27.14.510	3,926	3,213	2,535	81 950	101 881	115 818	119 387	126 633	159 395
5200	27.14.520	4,016	3,287	2,593	83 283	103 618	117 828	121 468	128 856	162 260
5300	27.14.530	4,100	3,356	2,648	84 670	105 406	119 890	123 599	131 129	165 175
5400	27.14.540	4,184	3,424	2,702	90 195	111 136	125 893	129 672	137 344	172 033
5500	27.14.550	4,268	3,493	2,756	91 617	112 957	127 987	131 837	139 651	174 982
5600	27.14.560	4,352	3,561	2,810	93 023	114 764	130 067	133 986	141 943	177 916
5700	27.14.570	4,442	3,635	2,868	94 572	116 706	132 283	136 272	144 370	180 986
5800	27.14.580	4,532	3,709	2,926	95 901	118 439	134 289	138 348	146 588	183 847
5900	27.14.590	4,616	3,778	2,980	97 324	120 262	136 385	140 514	148 897	186 797
6000	27.14.600	4,700	3,846	3,035	98 756	122 092	138 489	142 688	151 213	189 756

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 270х190х600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 270мм, Глубина 190мм								
		95/65/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	27.19.060	0,341	0,279	0,220	13 552	15 710	17 350	17 770	18 623	22 477
700	27.19.070	0,441	0,361	0,285	14 906	17 468	19 381	19 871	20 865	25 362
800	27.19.080	0,548	0,448	0,354	16 209	19 176	21 362	21 922	23 059	28 198
900	27.19.090	0,647	0,530	0,418	17 618	20 985	23 445	24 075	25 353	31 135
1000	27.19.100	0,747	0,611	0,482	18 881	22 656	25 388	26 088	27 509	33 933
1100	27.19.110	0,854	0,699	0,551	20 180	24 359	27 365	28 135	29 698	36 764
1200	27.19.120	0,954	0,780	0,616	21 595	26 175	29 454	30 294	31 999	39 707
1300	27.19.130	1,053	0,862	0,680	22 897	27 882	31 434	32 344	34 191	42 542
1400	27.19.140	1,160	0,950	0,749	24 476	29 853	33 679	34 659	36 648	45 641
1500	27.19.150	1,260	1,031	0,813	26 021	31 792	35 891	36 941	39 072	48 708
1600	27.19.160	1,359	1,112	0,878	27 455	33 624	37 997	39 117	41 390	51 668
1700	27.19.170	1,466	1,200	0,947	28 878	35 447	40 093	41 283	43 698	54 619
1800	27.19.180	1,566	1,281	1,011	30 258	37 229	42 148	43 408	45 965	57 528
1900	27.19.190	1,665	1,363	1,075	31 706	39 075	44 267	45 597	48 297	60 502
2000	27.19.200	1,772	1,451	1,145	33 144	40 912	46 378	47 777	50 619	63 467
2100	27.19.210	1,872	1,532	1,209	34 579	42 746	48 485	49 954	52 938	66 428
2200	27.19.220	1,971	1,613	1,273	35 850	44 424	50 436	51 975	55 101	69 233
2300	27.19.230	2,079	1,701	1,342	37 121	46 101	52 387	53 996	57 264	72 039
2400	27.19.240	2,178	1,783	1,406	38 639	48 015	54 573	56 253	59 663	75 080
2500	27.19.250	2,278	1,864	1,471	39 944	49 725	56 556	58 306	61 858	77 918
2600	27.19.260	2,385	1,952	1,540	41 367	51 548	58 653	60 472	64 166	80 868
2700	27.19.270	2,484	2,033	1,604	45 014	55 488	62 867	64 756	68 593	85 937
2800	27.19.280	2,584	2,115	1,668	46 494	57 365	65 017	66 976	70 955	88 941
2900	27.19.290	2,691	2,202	1,738	47 982	59 249	67 174	69 204	73 324	91 953
3000	27.19.300	2,790	2,284	1,802	49 479	61 143	69 341	71 440	75 703	94 974
3100	27.19.310	2,887	2,362	1,864	55 460	67 307	75 778	77 948	82 352	102 266
3200	27.19.320	2,718	2,225	1,755	56 817	69 065	77 810	80 050	84 596	105 153
3300	27.19.330	2,826	2,312	1,824	58 131	70 784	79 803	82 112	86 801	107 999
3400	27.19.340	2,933	2,400	1,894	59 447	72 505	81 796	84 176	89 007	110 848
3500	27.19.350	3,032	2,482	1,958	60 922	74 377	83 942	86 391	91 364	113 847
3600	27.19.360	3,132	2,563	2,022	62 265	76 124	85 962	88 481	93 596	116 722
3700	27.19.370	3,231	2,644	2,086	63 685	77 944	88 055	90 644	95 901	119 669
3800	27.19.380	3,331	2,726	2,151	65 159	79 814	90 199	92 858	98 257	122 668
3900	27.19.390	3,438	2,814	2,220	66 601	81 656	92 313	95 043	100 584	125 637
4000	27.19.400	3,545	2,901	2,289	67 980	83 436	94 367	97 166	102 849	128 545
4100	27.19.410	3,644	2,983	2,353	69 342	85 201	96 405	99 274	105 100	131 437
4200	27.19.420	3,744	3,064	2,417	70 787	87 044	98 521	101 461	107 428	134 408
4300	27.19.430	3,843	3,146	2,482	72 042	88 706	100 457	103 466	109 576	137 198
4400	27.19.440	3,943	3,227	2,546	73 281	90 353	102 377	105 457	111 708	139 973
4500	27.19.450	4,050	3,315	2,615	74 558	92 037	104 335	107 484	113 878	142 785
4600	27.19.460	4,157	3,402	2,684	75 835	93 721	106 292	109 511	116 047	145 596
4700	27.19.470	4,257	3,484	2,749	77 676	95 942	108 786	112 075	118 753	148 945
4800	27.19.480	4,356	3,565	2,813	79 005	97 675	110 792	114 151	120 971	151 805
4900	27.19.490	4,456	3,647	2,877	80 266	99 343	112 734	116 163	123 125	154 602
5000	27.19.500	4,555	3,728	2,941	81 528	101 012	114 676	118 175	125 279	157 398
5100	27.19.510	4,662	3,816	3,011	82 877	102 765	116 702	120 271	127 517	160 278
5200	27.19.520	4,770	3,903	3,080	84 229	104 519	118 729	122 368	129 756	163 160
5300	27.19.530	4,869	3,985	3,144	85 630	106 320	120 804	124 513	132 043	166 090
5400	27.19.540	4,969	4,066	3,208	91 171	112 065	126 822	130 602	138 274	172 962
5500	27.19.550	5,068	4,148	3,272	92 608	113 901	128 931	132 780	140 595	175 925
5600	27.19.560	5,168	4,229	3,337	94 030	115 722	131 026	134 945	142 901	178 875
5700	27.19.570	5,275	4,317	3,406	95 593	117 678	133 255	137 244	145 343	181 959
5800	27.19.580	5,382	4,405	3,475	96 938	119 426	135 276	139 336	147 576	184 834
5900	27.19.590	5,481	4,486	3,539	98 376	121 263	137 387	141 516	149 898	187 799
6000	27.19.600	5,581	4,567	3,604	99 822	123 108	139 504	143 704	152 228	190 771

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

лист 6 из 7

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте www.aquamaster.net.ru

Цены указаны с учетом НДС!
Гибкая система скидок!



Крышки защитные для внутрипольных конвекторов GOLFSTREAM гольфстрим

Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.

Ширина конвектора (В), мм	Крышка защитная не усиленная для защиты конвектора с решеткой. Цена за 1 п.м., руб.	Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2. Цена за 1 п.м., руб.
200	685	1437
240	735	1503
270	784	1552
340	887	1655
370	931	1699
430	1029	1797

Материалы и комплектующие используемые в производстве медно-алюминиевых, внутрипольных конвекторов **GOLFSTREAM** гольфстрим, напольных и настенных конвекторов **ISOTERM** изотерм, **ISOTERM-M** изотерм-м, **ECOTHERM** экотерм, **ATOLL** атолл и **ATOLL PRO** атолл про, **RODOS** родос, **CORALL** коралл, Фасадных конвекторов и Скамеек со встроенным тепловым пакетом: Алюминиевая лента - "Hydroaluminium Rolled AS" Норвегия и "Русский алюминий" РУСАЛ Россия; Трубка медная - "Outokumpu Poricopper oy" Финляндия; Оцинкованная сталь - "Rautaruukki Group" Финляндия и "ЕКО STAHL" Германия; Запорная и терморегулирующая арматура - "Danfoss" данфосс, "HERZ" герц Дания, "Oventrop" овентроп Германия, "Giacomini" джикомини, "FAR" фар Италия; Порошковая краска - "Bichon" бишон Франция.

Алюминиевая лента:



«Hydroaluminium Rolled products AS» (Норвегия)



РУСАЛ

«Русский алюминий» (Россия)

Трубка медная:



«Outokumpu Poricopper oy» (Финляндия)

Оцинкованная сталь:



«Rautaruukki Group» (Финляндия)



«Ekostahl» (Германия)

Запорная арматура:




«Danfoss» (Дания)

Порошковая краска:



«Bichon» (Франция)



НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Стальные конвекторы
НОВОТЕРМ novoterm



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **CORALL Коралл**



Стальные трубчатые и плоские дизайн-радиаторы **ARBONIA, IRSAP, Zehnder, PURMO, JAGA**



Конвекторы встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией **GEKON, GOLFSTREAM голфстрим**



Алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы **RIFAR, FONDITAL, GLOBAL, SIRA, GERMANIUM**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL и ATOLL Pro**



Плинтусные конвекторы



Регулирующая арматура для радиаторов и конвекторов **GIACOMINI, FAR, DANFOSS**



Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки и Реагенты, Соль таблетированная, Умягчители, Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-обеззараживатели



Полипропиленовые трубы **Wavin ЕКОPLASTIK, VALTEC**, Пластиковые и Металлопластиковые трубы **APE, VALTEC, REHAU, ELSEN**



Запорно-регулирующая арматура и автоматика **CALEFFI, FAR, ESBE, DANFOSS, ITAP, SIEMENS, HONEYWELL, MEIBES**

Медные трубы **Wieland Sanco, VIEGA**



Теплоизоляция **Скорлупа ППУ, ЭНЕРГОФЛЕКС, ИЗОКОМ**



Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки **DRAZICE, ACV, BUDERUS, HAJDU, PROTHERM, VAILLANT, BAXI, NAVIEN**



Дымоходы **FERRUM**



Автономная канализация **EUROLOS**, Жироуловители **EvoStok**, Канализация **HL, OSTENDORF, AlcaPlast**



Инсталляции **AlcaPlast**, Санфаянс **ROCA, JIKA**, Смесители **LEMARK, ROSSINKA**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы, Рекуператоры **VENTS, CATA**



Бассейновое оборудование **HAYWARD, PAHLEN, ELECRO, KRIPSOL, EMAUX, AQUAVIVA, CEFIL, KOKIDO**. Химия **BAYROL, AQUADOCTOR**. Трубы и фитинги ПВХ **EFFAST, CORAPLAX, ERA**

АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru
 КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ.
 ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.
Telegram Viber WhatsApp: megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48 +7 (861) 279-10-01